



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Notified Body 1020

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No. 1020 – CPR – 010022606

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

BOARDS OF MINERAL WOOL THERMAL INSULATION

see Annex

placed on the market under the name or trade mark of

«BELTEP»

**JSC «GOMELSTROYMATERIALY»
Republic of Belarus**

**246010 Gomel, Mogilevskaya str. 14
INo: 400051892**

and produced in the manufacturing plant:

**JSC «GOMELSTROYMATERIALY»
Republic of Belarus**

**246010 Gomel, Mogilevskaya str. 14
INo: 400051892**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 13162:2012+A1:2015

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 29 February 2008 under CPD and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

The stamp of the Notified Body 1020
Prague, 30th March 2017



Ing. Iveta Jiroutová
Ing. Iveta Jiroutová
Deputy manager of the Notified Body



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Annex to the CERTIFICATE of constancy of performance No 1020 - CPR – 010022606

Name	Thermal conductivity coefficient, λ_D , $Wt.m^{-1}K^{-1}$	Reaction to fire class	Code according to EN 13162:2012+A1:2015
ECO LIGHT	0,034	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-MU1
LIGHT EXTRA	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
LIGHT	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,90-MU1
UNIVERSAL	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
VENT 50	0,033	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-AF25-MU1
VENT 25	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-AF16-MU1
FACADE	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
FACADE T	0,034	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
FACADE 12	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FACADE 15	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)50-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FLOOR 125	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR7,5-PL(5)500-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
FLOOR 190	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-AW0,80-MU1
ROOF 30	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
ROOF 35	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
ROOF 60	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
ROOF 70	0,038	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF 80	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF B60	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR70-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH C	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR100-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH K	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)100-TR100-WS-WL(P)-MU1

This Annex is an integral part of CERTIFICATE of constancy of performance
No 1020 - CPR – 010022606.

The stamp of the Notified Body 1020
Prague, 30th March 2017



v.r. Jiroutová
Ing. Iveta Jiroutová
Deputy manager of the Notified Body



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1020 – CPR – 010022606

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY

viz příloha

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

«BELTEP»

«GOMELSTROJMATERIALY» A.S.

Bělorusko

246010 Gomeľ

ul. Mogilevská ,14

IČ: 400051892

a vyrobené ve výrobním závodě:

«GOMELSTROJMATERIALY» A.S.

Bělorusko

246010 Gomeľ

ul. Mogilevská ,14

IČ: 400051892

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13162:2012+A1:2015

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 29. února 2008 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 30. března 2017



v.r. Jiroutová
Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího oznámeného subjektu



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR – 010022606

Název	Koeficient tepelné vodivosti, λ_D , $Wt.m^{-1}K^{-1}$	Třída reakce na oheň	Označení dle EN 13162:2012+A1:2015
ECO LIGHT	0,034	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-MU1
LIGHT EXTRA	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
LIGHT	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,90-MU1
UNIVERSAL	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
VENT 50	0,033	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-AF25-MU1
VENT 25	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-AF16-MU1
FACADE	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
FACADE T	0,034	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
FACADE 12	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FACADE 15	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)50-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FLOOR 125	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR7,5-PL(5)500-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
FLOOR 190	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-AW0,80-MU1
ROOF 30	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
ROOF 35	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
ROOF 60	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
ROOF 70	0,038	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF 80	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF B60	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR70-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH C	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR100-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH K	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)100-TR100-WS-WL(P)-MU1

Tato příloha je nedílnou součástí Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR – 010022606.

Razítko oznámeného subjektu
Praha, 30. března 2017



n.r. Pih
Ing. Iveta Jiroutová

zástupce vedoucího oznámeného subjektu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Нотифицированный орган № 1020

СЕРТИФИКАТ О ПОСТОЯНСТВЕ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 1020 – CPR – 010022606

В соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 9 марта 2011 (постановление о строительной продукции или CPR) выдается данный сертификат для строительной продукции:

ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

см. приложение

поставленной на рынок под названием или товарным знаком производителя:

«BELTER»

ОАО «ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Республика Беларусь

246010 г. Гомель

ул. Могилевская, 14

идентификационный номер: 400051892

и изготовленной на производственном заводе:

ОАО «ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Республика Беларусь

246010 г. Гомель

ул. Могилевская, 14

идентификационный номер: 400051892

Данный сертификат свидетельствует, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства характеристик, описанные в приложении ZA стандарта

EN 13162:2012 +A1:2015

согласно системы 1 для характеристик, определенных в данном сертификате были применены и что управление производством у производителя обеспечивает

постоянство характеристик строительной продукции

Данный сертификат был впервые выдан 29 февраля 2008 в качестве сертификата согласно CPD и остается действительным до того времени, пока гармонизированный стандарт, строительная продукция, процедуры оценки и проверки постоянства характеристик или производственные условия в месте производства значительно не изменятся, или если нотифицированный орган для проверки продукции не приостановит или не аннулирует действие данного сертификата.

Печать нотифицированного органа

Прага, 30. марта 2017



Ing. Iveta Jirovová

Ing. Ивета Йироутова

заместитель руководителя нотифицированного органа



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Приложение к Сертификату постоянства характеристик № 1020 - CPR – 010022606

Название продукции	Теплопроводность, λ_D , Вт.м ⁻¹ К ⁻¹	Класс реакции на огонь	Код обозначения продукции в соответствии с EN 13162:2012+A1:2015
ECO LIGHT	0,034	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-MU1
LIGHT EXTRA	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
LIGHT	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,90-MU1
UNIVERSAL	0,035	A1	MW-EN13162-T4-DS(70, 90)-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
VENT 50	0,033	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-AF25-MU1
VENT 25	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-AF16-MU1
FACADE	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
FACADE T	0,034	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)10-TR5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
FACADE 12	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FACADE 15	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)50-TR15-WS-WL(P)-BS100-MU1
FLOOR 125	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)25-TR7,5-PL(5)500-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
FLOOR 190	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-AW0,80-MU1
ROOF 30	0,035	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
ROOF 35	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
ROOF 60	0,037	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
ROOF 70	0,038	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)70-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF 80	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS-WL(P)-MU1
ROOF B60	0,040	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR70-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH C	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)80-TR100-WS-WL(P)-MU1
SANDWICH K	0,042	A1	MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)100-TR100-WS-WL(P)-MU1

Это приложение является нераздельной составляющей сертификата

№ 1020 - CPR – 010022606

Печать нотифицированного органа 1020

Прага, 30. марта 2017



Ing. Iveta Jiroušová
Инж. Ивета Йироутова

заместитель начальника нотифицированного органа